


4way

くるっと回転ベビーチェア (お食事テーブル付)

対象年齢 **1人でお座りできる～3歳頃まで**
(目安：生後6ヵ月頃)

耐荷重	
座面	15kg
テーブル	5kg



- 外形寸法：約 幅64×高さ90×奥行62cm
(テーブル使用時：奥行73・75cm)
- 座面高さ：約 55cm ■重量：約 7.3kg
- 構造部材：ブナ材、ポリプロピレン、PUレザー
- 表面加工：ニス ■テーブル耐熱温度：100℃

※製品の仕様は、改善などのために予告なく変更する場合があります。

取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「4way くるっと回転ベビーチェア」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目次

- お使いになる前に
 - △ご使用上の注意…………… 1
 - △組み立てる際の注意…………… 1
- セット内容と各部の名称…………… 2
- 脚部を組み立てる…………… 3
- シェルと回転台を組み立てる…………… 5
- ブースターとしてのご使用方法…………… 7
- ハイチェアとしてご使用の場合…………… 8
- ダブルテーブルのご使用方法…………… 8
- ハーネスの調節と装着について…………… 9
- お手入れについて…………… 10

保証書添付

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

ご使用上の注意

- 対象年齢(1人でお座りできる～3歳頃まで)、耐荷重(座面 15kg/ テーブル 5kg まで)を守って正しくご使用ください。
- 本製品には小さな部品が含まれています。誤飲をさけるため、組み立ては必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 本製品は1人用です。同時に複数のお子さまを乗せないでください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- ご使用の度に、組み立てが確実にできていることを確認してください。
- ご使用の際は保護者の監視のもと、必ずハーネスベルトを使用してください。
- 座った状態で揺らす、背もたれに過度の荷重をかける、よじ登る、外から手をかけるなどさせないでください。バランスを崩し転倒する恐れがあります。
- 使用中の振動などによりネジがゆるむことがあります。定期的に締め直してください。
- お子さまを乗せたまま持ち上げたり移動したりしないでください。
- 踏み台にしたり、お子さまに座面・テーブル・フットレストに立ち上がったさせないでください。また、お子さまに足や手で机や棚などの構造物を押させないでください。本製品が傾き転倒し、怪我や破損の恐れがあります。
- お子さまの手の届く範囲に、熱いもの、熱い液体、ブラインドのコード、電気コードなどがないことを確認し、ご使用ください。
- 付属のテーブルをご使用時は、手や指を挟まないようご注意ください。
- ブースターでのご使用時、取り付けが安定しないイスではご使用にならないでください。
- ブースターでのご使用時、正しくイスに固定されているか、ご使用の度にご確認ください。
- 水平でしっかりした床の上でご使用ください。
- フローリングや畳上でのご使用は床面に傷をつける恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や火気の近くでのご使用は、変形・変色の原因となります。
- 本製品や部品を破損、もしくは紛失した場合は、ただちにご使用を中止してください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を保管する場合は、直射日光や高温になる場所を避けて収納してください。

組み立てる際の注意

- 組み立ての際は手袋などで手を保護してください。手指を挟むなどの怪我の防止になります。
- 組み立てを始める前に、平らな場所に十分なスペースを確保し、床面の傷を防ぐためにシートなどを敷いてから組み立ててください。
- 組み立てができた時点で、再度各ボルトの締増しを行なってください。


セット内容と各部の名称

セット内容


組み立てる前に、部品がすべてそろっていることを確認してください。

- ①シート ————— 1組
- ②ダブルテーブル — 1組
- ③股ガード ————— 1個
- ④回転台 ————— 1台
- ⑤脚部台座 ————— 2本
- ⑥フットレスト(小) — 1枚
- ⑦フットレスト(大) — 1枚
- ⑧前脚 ————— 2本
- ⑨後脚 ————— 2本
- ⑩後脚用横棧 ——— 1本
- 取扱説明書(本書) — 1部

- ⑪イス固定用ベルト — 2本
- ⑫アジャスターネジ — 4本
- ⑬太ボルト(短) ——— 4本
- ⑭太ボルト(中) ——— 4本
- ⑮6角レンチ(大) ——— 1本
- ⑯細ボルト(短) ——— 2本
- ⑰細ボルト(中) ——— 5本
- ⑱細ボルト(長) ——— 4組
- ⑲ボルト受け ————— 1本
- ⑳6角レンチ(小) ——— 1本




①シート




②ダブルテーブル


※2種類のテーブルが重なっています。




③股ガード



④回転台




⑤脚部台座



⑧前脚




⑥フットレスト(小)



⑨後脚



⑦フットレスト(大)



⑩後脚用横棧



⑪イス固定用ベルト



⑫アジャスターネジ




⑬太ボルト(短)

⑭太ボルト(中)



⑯細ボルト(短)

⑰細ボルト(中)




⑮6角レンチ(大)



⑲ボルト受け

⑯細ボルト(長)





⑳6角レンチ(小)

脚部を組み立てる

※ハイチェアとしてご使用の場合



1 脚部台座を組み立てます。 ※6角レンチ(小)使用

- 図のように、2本の台座を十文字に組み合わせ、細ボルト(中)を締めて固定します。
- ※ 台座の上下の向きにご注意ください。




2 脚部台座に脚を取り付けます。 ※取り付けは1本ずつ行なってください。


- 脚のほぞ穴を、脚部台座のほぞ(突起)にはめ合わせます。



- 台座の側面の穴にボルト受けを差し込みます。
- ※ ボルト受けのネジ穴と、ボルトを差し込む向きが合うように差し込んでください。
- ※ ボルト受けの穴は反対側面の場合もあります。





- 細ボルト(長)を締めて脚を台座に固定します。
- ※ ボルト受けのネジ穴の向きが合わない場合は、マイナスドライバー等で調節してください。



3 後脚に横棧を取り付けます。



- ①後脚用横棧を後脚内側のネジ穴に、細ボルト(短)で仮留めします。反対側も仮留めしてください。



- ②横棧の仮留めができましたら、左右のボルトをバランス良くしっかりと締めて固定してください。

4 前脚にフットレストを取り付けます。※(小)→(大)の順で取り付けてください。



- ①図のように、フットレスト(小)の左右端面のピンを脚の穴に差し込み、細ボルト(中)で仮留めします。



- ②続けてフットレスト(大)を、①と同様に細ボルト(中)で脚に仮留めします。
- ③フットレスト(大)(小)の仮留めができましたら、4本のボルトをバランス良くしっかりと締めて固定してください。

5 脚先裏にアジャスターネジを取り付けます。


- 脚先の裏のネジ穴に、アジャスターネジを取り付けます。



シェルと回転台を組み立てる

① シェルを回転台に取り付けます。 ※6角レンチ(大)使用


① 図のように、シェル底面の突起と回転台のボルト穴を重ね合わせます。



② 回転台の底面から太ボルト(短)を締めて、シェルを回転台に固定します。




太ボルト(短)



② シートカバーを背もたれに被せます。


● 図のように、シートカバー上部の袋状の部分を、シェルの背もたれにしっかりと被せます。



シートの回転方法

(左右どちら向きにも回せます)

- ① 回転ボタンを押し込みロックを解除します。
- ② シートを回しながらボタンから手を離すと、次の停止箇所でカチッと止まります。(7カ所)
- ③ お好みの位置になるまで①②を繰り返します。




回転ボタン

⚠ ブースターとしてご使用の場合は、イスの背もたれがシートの回転に干渉する場合があります。


3 ハーネスの股ベルトを、シートと回転台に固定します。

①シートを図のように180°回転し後向きにします。

※シートは真後ろの位置では停止しません




※シートカバーの座面部分をめくると、股ベルトのストッパーはシートカバーの裏まで通っている状態で、シェルのスリットには通されていません。




②股ベルトのストッパーを、シェルのスリットに真っすぐに差し込みます。


※シェルと回転台のスリットは重なっている状態です。シートが回転しないように手で押えながら以下の作業をしてください。



③回転台の底面にある楕円形の穴から指を入れ、股ベルトのストッパーをスリットから抜き出し、ストッパーを倒します。



④座面側から股ベルトを引っ張り、ストッパーが抜けないことを確認し、シートカバーとハーネスを整えてください。




180°回転し前向きに戻します。



ブースターとしてのご使用方法


使用できるイスについて

- ⚠ 表記サイズ未満のイスでは使用できません。イスのサイズをご確認ください。
- ⚠ 背もたれの無いイスでは使用できません。
- ⚠ イスの形により使用できない場合があります。



① ハイチェアの脚部を取り外します。


- ハイチェアからブースターとしての使用に変更される場合は、脚部を取り外してください。



② イス固定用ベルトで、回転台をイスに固定します。


- ① 回転台をイスの座面中央部の背もたれ寄りに置きます。
- ② 固定用ベルトをイスの背もたれの後ろに回し、回転台の両側面のバックルに留めます。
- ③ 固定用ベルトをイスの座面の下に通し、回転台の両側面のバックルに留めます。

- ⚠ 固定用ベルトにゆるみが無くなるまで長さ調節をして引き絞り、しっかりと回転台をイスに固定してください。固定用ベルトにねじれがないように注意してください。



余った固定用ベルトは、すっきりとベルトに留めることができます。



- 図のように、ベルト端の面ファスナーを、ベルトに巻きつけて留めてください。



ハイチェアとしてご使用の場合

■組み立てた脚部を回転台に取り付けます。 ※6角レンチ(大)使用

- 図のように、脚部台座のネジ穴と回転台底面のネジ穴を合わせて重ね、脚部台座の裏から太ボルト(中)を締めて脚部を回転台に固定します。 ※脚部と回転台の前後の向きを合わせてください。




台座の裏面を斜め下から見た図


ダブルテーブルのご使用方法

1 股ガードをテーブルの裏に取り付けます。


- 図のように、テーブル裏のソケットの穴と、股ガードのロックピンの向きを合わせて、カチッと音がするまで差し込みます。
※ 抜けないことを確認してください。



2 テーブルをシートに取り付けます。



図のように、テーブル裏のロックレバーを握り込むと、ロック解除状態になります。




ロックレバーを握った状態で、左右のひじ掛けにテーブルを差し込み、レバーをゆるめてスライドさせてゆくと、ロック部で固定されます。
(奥行き調節は2段階)
※ 取り外しは、ロックレバーを握りながら引き抜いてください。

▲ 取り付け後、固定されていることを必ず確認してからご使用ください。

ダブルテーブルの切り替え

(2種類のテーブルが重なっています)

- 左右のつめを軽く外側に引き、上のテーブルを取り外してください。




ハーネスの調節と装着について


① 肩ベルトの高さ調節

△ 肩ベルトの取り付け高さは2段階です。お子さまの体格に合わせて高さを変更してください。

① シート背面の肩ベルトのストッパーを斜めにしてスリット(シェルとカバーの両方)に差し込み、シート前面からベルトを抜き出します。




② シート前面に抜き出した肩ベルトのストッパーを斜めにして上のスリット(カバーとシェルの両方)に差し込み、シート背面から抜き出します。最後にストッパーを立ててください。



③ シート前面から肩ベルトを引っ張り、ストッパーが抜けないことを確認してください。


② 肩・腰・股ベルトの長さ調節

● ベルトにたるみがないよう、アジャスターで長さを調節してください。



小さなお子さまの場合


図のように、アジャスターをシェル背面に出し、ベルトの長さを調節してください。



3 ハーネスの装着方法 △ ご使用中は必ずハーネスを装着してください。


- ① ハーネスのバックルを外し、股ベルトをまたぐようにお子さまをシートに乗せ、左右の肩ベルトをお子さまの肩にかけます。

バックルを外す



- ② 股ベルトを起こし、左右のタンブプレートにバックルに「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

バックルを留める



お手入れについて


1 お手入れ方法

- 水または中性洗剤を使用し、固く絞った布等で拭き取り、十分に乾燥させてください。
※ 水や洗剤につけ置き洗い等はできません。

△ 汚れがひどい場合は、シートカバーを取り外して汚れを拭き取ることができます。

2 シートカバーの取り外し方 ※ はじめに、ハーネスをシートから取り外す必要があります。

- ① 肩ベルト・腰ベルトの外し方
シート背面からストッパーをスリットに差し込み、シート前面から抜いてください。




② 股ベルトの外し方

★6ページ

「ハーネスの股ベルトを、シートと回転台に固定する」の説明の逆手順で股ベルトを取り外してください。

- ③ 背もたれからシートカバーを取り外してください。



△ お手入れ後は、必ずシートカバー・ハーネスを正しく取り付け直してからご使用ください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したものの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - 消耗部品、樹脂の経年劣化
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	4way くるっと回転ベビーチェア	保証期間	6ヵ月
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご住所	〒	
	ご芳名		
販売店	住所	〒	
	店名		
	TEL		

見本

様

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社 **日本育児** 本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>