ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

1ヶ月から使えるコンパクトになる

トラベルバギー

取扱説明書
大切に保管してください

ご使用条件

1ヶ月～
15kg（3歳頃）まで

安全基準
EN1888認証品

サイズ：約W50×D76×H102cm
重　量：約5.7kg
材　質：アルミニウム、ポリエステル、
EVA樹脂、ポリアミド、
ポリプロピレン、非フタル酸PVC



保証書裏面添付

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
●取扱説明書のイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

このたびは「トラベルバギー」をお買い上げ頂き有り難うございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品が全て揃っているか確認してください。本取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

目　次

●安全のため必ずお守りください
⚠ 安全上の注意 …… 2
⚠ 警告 …… 2
⚠ 注意 …… 4
●セット内容・各部の名称 …… 5
●ベビーカーの組み立て方
・ベビーカーを開く …… 7
・前輪の着脱 …… 8
・後輪の着脱 …… 8
・フードの着脱 …… 9
・フロントガードの着脱 …… 9
●ベビーカーの使い方
・前輪キャスターの使い方 …… 10
・フードの開閉 …… 10
・背もたれのリクライニング …… 11
・後輪ブレーキの使い方 …… 11
・ハーネスベルトの長さ調節 …… 12
・ハーネスベルトの着脱 …… 12
・ハーネスベルトの高さ調節 …… 13
・ベビーカーの折りたみ方 …… 13
●（付属）レインカバーの取り付け方 …… 14
●お手入れ方法 …… 14
●保証書 …… 15

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の、表示と意味です。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

必ずハーネスベルトを装着させてください

●ベビーカーにお子さまをのせて使用する時は、必ずハーネスベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)を締めてください。



必ずハーネスベルトを調節してください

●首にベルトが巻きつき窒息するおそれがあります。ご使用前に必ず、お子さまの体格や姿勢に合わせてベルトの高さや長さを調節してください。



ブレーキを過信しないでください

●特にお子さまや荷物を乗せた時にはご注意ください。使用している路面の状態・構造・機能上・耐久性など、絶対にベビーカーを動かないようにできるわけではありません。



お子さまを乗せたままベビーカー を持ち上げないでください

●バランスを崩したり、足元が見えなくなって転倒したり、ベビーカーからお子さまが落下するおそれがあります。
●フロントガードを持って持ち上げないでください。
思わぬ怪我や破損の原因となります。



2人以上のお子さまを乗せないでください また、座席以外の所に乗せないでください。

●バランスを崩してベビーカーが転倒する恐れがあります。
本製品は1人乗り用です。同時に2人以上のお子さまを乗せないでください。



安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

⚠警告

お子さまがベビーカーによじのぼったり、座席で立ち上がったりさせないでください。

●バランスを崩してベビーカーが転倒するおそれがあります。



危険な場所では使用しないでください

●ベビーカーが転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。階段・エスカレーター・段差のある所、また砂場や砂浜、河原やぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



排水溝や、幅の広い溝のある所・踏切では特に注意してご使用ください

●路面の溝などにベビーカーの車輪がはまり、前のめりになるなどバランスを崩し、転倒するおそれがあります。



●使用条件に合致しないお子さまには、絶対に使用しないでください。
本製品は、座席:体重15kg以下のお子さまを対象としています。
●ハーネスベルトをお子さまに装着させていても、予期せぬ行動で思わぬ事故につながるおそれがありますので、使用中はお子さまから目を離さないようにしてください。
●ベビーカーは空車であっても、坂の途中や車道に近い歩道上など、危険な場所に放置しないでください。
●お子さまの乗せ降ろしの際には、必ずブレーキを掛け、ベビーカーが動かないことを確かめてください。
●お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。
●ハンドル部に物を下げないでください。後方に転倒するおそれがあります。
●ハンドル部に過度の荷重を掛けないでください。ベビーカーの故障や、ベビーカーや使用者の転倒につながる恐れがあります。
●ベビーカーが折りたたまれ、お子さまが落ちたり、挟まれたりするおそれがある為、確実にベビーカーが展開されていることを確認した上でご使用ください。
●ベビーカー内の温度が高くなるおそれがある為、気温が高い時や日差しの強い時に長時間使用しないでください。
●開閉操作時は、お子さまが指をはさむおそれがありますので、必ずお子さまが近くにいないことを確認の上、操作を行なってください。
●お子さまにベビーカーを操作させないでください。
●お子さまの股間を股ベルトの位置に合わせて乗せてください。合わせずに乗せると、ベビーカーが後方に転倒するおそれがあります。
●本体フレームが破損、または亀裂などが入った場合は、絶対に使用しないでください。
●落下などによる強い衝撃を受けた後に使用しないでください。
●窒息の危険を避けるため、ビニール袋や梱包材はすべてすぐに破棄するか、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●本取扱説明書に記載された内容以外の分解や部品の取り外しは絶対に行わないでください。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

⚠注意

●本製品は、長時間の使用には適していません。
望ましい連続使用時間：（寝かせた姿勢）2 時間以内　（座らせた姿勢）1 時間以内

●必ず定期的に点検とメンテナンスを行ってください。

●ご使用前に、ベビーカー本体とシート、幌が正しく取り付けられていることを確認してください。

●製品専用以外のアクセサリーや部品を使用しないでください。

●長期間ご使用されていなかったベビーカーを再度使用する場合には、必ず点検とメンテナンスを行ってください。

●前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。本体後部フレームに過度な負荷が掛かり、故障の原因となります。

●走りながらベビーカーを使用したり、押しながら本体に乗ったりしないでください。

●床に黒いタイヤ痕が付くことがあります。あらかじめご了承ください。（特に寄せ木細工床、ラミネート合成、リノリウムなどの表面の滑らかな床など）

●ベビーカーを砂場や泥水のあるところで走行させないでください。砂などが入り車輪やキャスターがスムーズに回らなくなる原因となります。

●フレームに砂や泥の汚れをつけたままで使用しないでください。

●子ども以外の使用者や介添者等が、ベビーカーに腰掛けないでください。破損や故障の原因となります。

●バスケットの耐荷重は5kgです。耐荷重を超えた物を乗せないでください。破損や故障の原因となります。

●荷物などの運搬のためなど、お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。

●バスの中での使用はお止めください。
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。バスの中で使用した場合、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。

＜電車の中での使用に関して＞

●本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任において、電車内で使用される際は、カーブや急ブレーキなどで転倒する恐れがありますので、充分注意してご使用ください。

●電車などのご利用時には、無理な乗り降りはしないでください。ベビーカーが電車などの自動ドアにはさまれても感知されない場合があり、ケガをする恐れがあります。

●雪が積もった所や凍結した路面では使用しないでください。

●強風時や雷の時など、悪天候の時には使用しないでください。


●火気の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置したりしないでください。プラスチック部が熱くなりヤケドの原因となるだけでなく、プラスチック部の変形につながり、本製品の性能を維持できなくなります。

●その他、ベビーカーの故障の原因となるようなことはしないでください。


セット内容・各部の名称

セット内容

●本体フレーム×1　●前輪×2　●後輪セット×1　●フード×1
●フロントガード×1　●収納袋×1　●レインカバー×1　●取扱説明書×1



各部の名称



折りたたみボタン

ロック解除ボタン

固定ベルト用フック

クリップ

本体フレームロック
(左右2カ所)

リクライニング調節ベルト

フロントガード解除ボタン

固定ベルト

バスケット(※耐荷重は5kgです。)

後輪


ブレーキ解除
ペダル

ブレーキロックペダル

ベビーカーの組み立て方

1 ベビーカーを開く

①ベビーカーの固定ベルトを外します。
②ハンドルを持ちベビーカーを開きながら、ハンドルを「カチッ!」と音がするまで開きます。
③図のように本体フレームを広げます。
④片手でハンドルを持ち、もう片方の手の平で、右の本体フレームロックを「カチッ!」と音がするまで押し込みます。
左も同様に押し込んでください。
図のように本体フレームロック部分が、左右ともにロックされているか確認してください。



⚠ 警告

左右のフレームが曲がっておらず、まっすぐに正しく固定されているか確認してください。正しく広がっていないと、フレームが固定されず、折れ曲がります。
確実に固定されていない状態では使用できません。

ベビーカーの組み立て方


2 前輪の着脱

■取り付け

図のように前輪フレームに前輪の穴を「カチッ!」と音がするまで差し込みます。

■取り外し

清掃・メンテナンス時は、取り外しボタンを押すと、前輪を外せます。



3 後輪の着脱

⚠注意 左右逆に取り付けると、ワイヤーを破損する恐れがあります。


■取り付け

図のように後輪フレームに後輪を「カチッ!」と音がするまで差し込みます。

※ブレーキペダルがある方を進行方向右に取り付けてください。

■取り外し

清掃・メンテナンス時は、取り外しボタンを押して、後輪を外せます。



ベビーカーの組み立て方


4 フードの着脱

■取り付け

①フードの両端を左右のフード固定クリップにロックされる位置まで差し込みます。
②ゴムバンド固定フックにゴムバンドを掛けます。
③フードを面ファスナーでフレームと背もたれに固定します。

■取り外し

①フード両サイドの面ファスナー・ゴムバンドを外します。
②フード固定クリップの内側の突起をドライバーなどで押しながらフードを抜き取ります。



5 フロントガードの着脱


■取り付け

フロントガードの両端を図のように「カチッ！」と音がするまでフレームに差し込みます。

■取り外し


①フロントガード両サイドのロック解除ボタンを押し
②フロントガードを引き抜きます。

取り付け



※確実に取り付けられているか確認してください。

取り外し



ロック解除ボタン

ベビーカーの使い方


1 前輪キャスターの使い方

■直進方向に固定

前輪のキャスターレバーを下げると、車輪が直進方向に固定されます。


■固定解除

キャスターレバーを上げると固定解除され、車輪が回転します。



2 フードの開閉


フードを前後に動かし、調節してください。



ベビーカーの使い方

3 背もたれのリクライニング

①ベビーカー背面の、リクライニング調節ベルトのエンドリングを引っ張り
②もう片方の手でクリップをスライドさせて、背もたれの角度を調節してください。




4 後輪ブレーキの使い方

①ブレーキのかけ方

ブレーキペダルを踏み込むと、後輪ブレーキがかかります。

②ブレーキの解除


ブレーキ解除レバーを踏み込むと、ブレーキが解除されます。



ベビーカーの使い方

5 ハーネスベルトの長さ調節

お子さまの体格に合わせてアジャスターを動かし、肩ベルト・腰ベルト・股ベルトの長さを調節してください。



6 ハーネスベルトの着脱

■バックルのロック解除


バックル中央のロック解除ボタンを押すと、ハーネスベルトが外せます。

■バックルのロック

①タングプレートの突起をラッチに差し込んで重ね

②「カチッ！」と音がするまでバックルに差し込みます。

※ハーネス装着後、バックルが確実に固定されているか確認してください。



※必ずお子さまの体格に合わせて肩ベルトの高さを調節してからご使用ください。

ベビーカーの使い方

7 ハーネスベルトの高さ調節


肩ベルトの高さは2段階に調節できます。

肩ベルトを肩パッドから抜き取り、お子さまの体格に合ったベルトガイドを使用し、肩ベルトを肩パッドに通してください。


■体格の小さなお子さま
ベルトガイドを使用

■体格の大きなお子さま
ベルトガイドは使用しません

体格の小さなお子さま
(ベルトガイドに通す)




体格の大きなお子さま
(ベルトガイドに通さない)



※必ずお子さまの体格に合わせて肩ベルトの高さを調節してからご使用ください。

8 ベビーカーの折りたたみ


最初に後輪ブレーキをかけます。
①ロック解除ボタンを押しながら、
②折りたたみボタンを押し込み
③ハンドルを進行方向に折り曲げます。
④ハンドルを押し下げて、折りたたみます。
⑤固定ベルトを掛けて固定します。
折りたたんだ状態で自立します。



（付属）レインカバーの取り付け方

図の位置（左右4ヵ所）に面ファスナーでフレームに留め付けて固定してください。

※必ずフードが開いた状態で取り付けてください。
（フードの開閉はP10参照）



お手入れ方法

●本製品は、性能を維持するため、定期的なメンテナンスが必要です。
展開・収納がしにくい場合は無理に行わず各部のメンテナンス・清掃を行ってください。
●ベルトカバーは、中性洗剤を使用し、手洗い・陰干ししてください。
●シートパッドやフレームの汚れは、中性洗剤を使用し、やわらかい布かスポンジでふき取ってください。
●砂地やぬかるんだ場所を通行した際は、錆を防止するため必ずきれいに汚れを落として完全に乾かしてください。
●ベビーカーの可動部（特に車軸・サスペンション・ベビーカー下部の部品）などには、土やほこりがたまりやすいので、潤滑剤をさしてください。
潤滑剤には、シリコンオイルをお勧めします。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から１年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書を良くお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意 この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保　証　書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より１年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保 証 規 定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適応されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
7. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
   ●使用方法の誤り、または乱用による故障
   ●不当な修理、改造、分解掃除等による故障
   ●天災、火災による故障及び損傷
   ●タイヤ・シートカバー等の消耗部品及び樹脂の経年劣化
8. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
9. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	トラベルバギー	保証期間	1年	お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 〒 ご芳名　様 TEL			販売店	住所 店名 TEL

見本

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスにのみ使用し、その他の目的に使用する事はありません。
●本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元
株式会社 日本育児
本　　社　〒541-0059　大阪市中央区博労町3-6-1　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町2-3-6　TEL.03-6231-0926
http://www.nihonikuji.co.jp

2018.04-UN